MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MÜLLER

EDITAL n.º 01/2017/COREME/GEP/HUJM/EBSERH/UFMT E COMPLEMENTAR

Especialidade:

Urologia

Caderno de Prova Objetiva

Nome do Candidato

Número de Inscrição

						-	

Assinatura do Candidato

Secretaria de Articulação e Relações Institucionais
Gerência de Exames e Concursos

I N S T R U Ç Õ E S

LEIA COM ATENÇÃO

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de **1** a **9**, é constituído de **30 (trinta)** questões objetivas sobre **Conhecimentos em Cirurgia Geral**, cada uma com **4 (quatro)** alternativas.


2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.

3. ***Sobre a Marcação do Cartão de Respostas***

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

3.1 Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida no **CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte** completamente o campo correspondente.

*Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa **C** seja a escolhida.*



3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão.

3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.

3.4. Não rasure nem amasse o **CARTÃO DE RESPOSTAS**.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é **2 (duas)** horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTAS**.

6. Somente após decorrida **1 hora** do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar **Termo de Ocorrência** declarando sua desistência do processo seletivo.

7. Na página **9** deste Caderno de Prova, encontra-se a **Folha de Anotação do Candidato**, a qual poderá ser utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o gabarito somente após decorrida **1 (uma)** hora do início da prova.

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente **na última meia hora** de prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o **CARTÃO DE RESPOSTAS** devidamente assinado e preenchido.

CONHECIMENTOS EM CIRURGIA GERAL

Questão 01

Segundo a classificação de Clavien-Dindo, o paciente submetido à drenagem percutânea de bilioma secundário à ressecção hepática, com anestesia local, é classificado como:
(A) IIIb
(B) II
(C) IVa
(D) IIIa

Questão 02

Paciente, 62 anos, submetido à biópsia de próstata guiada por ultrassonografia transretal (USGTR) devido à elevação dos níveis do Antígeno Prostático Específico (PSA), sendo que os fragmentos dessa biópsia evidenciaram comprometimento de ambos os lobos prostáticos. Segundo a classificação TNM da UICC (*Union for International Cancer Control*) o estadiamento desse paciente é:
(A) T1c.
(B) T2a.
(C) T2b.
(D) T2c.

Questão 03

Em relação ao tratamento do cisto sinovial, assinale a afirmativa correta.
(A) A aspiração isolada é efetiva em 50% dos casos.
(B) O tratamento cirúrgico é sempre recomendado.
(C) A resolução espontânea ocorre em até 50% dos casos.
(D) O uso de agentes esclerosantes é recomendado.

Questão 04

Em relação ao câncer de pâncreas, assinale a afirmativa correta.
(A) A boa penetração dos novos quimioterápicos no tecido tumoral pancreático justifica a melhora na sobrevida dos pacientes nos dias atuais.
(B) Diante do diagnóstico de diabetes tipo 3c, sempre há necessidade de se realizar um exame de imagem do pâncreas devido à possibilidade de tumor.
(C) Nos pacientes ictéricos, devido à obstrução da via biliar, a drenagem é sempre indicada para facilitar a cirurgia oncológica e evitar o efeito deletério do acúmulo de bilirrubina.
(D) Os tumores neuroendócrinos são os mais prevalentes e geralmente de melhor prognóstico.

Questão 05

Em relação ao linfoma gástrico, assinale a afirmativa correta.
(A) A dor ou desconforto epigástrico é o sintoma mais comum.
(B) Localiza-se frequentemente na mucosa gástrica.
(C) O tratamento cirúrgico é a única opção de cura.
(D) O Linfoma Extranodal da Zona Marginal (MALT) é o subtipo mais comum.

Questão 06

Os órgãos mais lesados no trauma abdominal fechado e no trauma abdominal penetrante por arma branca são, respectivamente:
(A) Baço e intestino delgado.
(B) Fígado e intestino delgado.
(C) Intestino delgado e fígado
(D) Baço e fígado.

Questão 07

Paciente submetido à esplenectomia, devido a sangramento intrabdominal, deve ser vacinado contra quais germes, antes da alta hospitalar?
(A) *Haemophilus*, Meningococo e Febre amarela.
(B) Hepatite B, Febre amarela e Anti-influenza.
(C) *Haemophilus*, Meningococo e Pneumococo.
(D) Hetatite B, Anti-influenza e Pneumococo.

Questão 08

Na linfadenectomia pélvica estendida, por câncer de próstata localmente avançado, qual a quantidade mínima de linfonodos para ser uma amostra representativa?
(A) 15
(B) 20
(C) 12
(D) 10

Questão 09

Em relação à apendicite aguda, assinale a afirmativa correta.
(A) Para o diagnóstico são essenciais exames complementares.
(B) A drenagem da cavidade, após a cirurgia, está indicada nos casos não complicados.
(C) A presença de fecalito, por exame de imagem, é uma indicação de cirurgia.
(D) A apendicectomia laparoscópica está contraindica em gestantes.

Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta os fatores mais favoráveis ao tratamento conservador das hérnias.
(A) Idade < 50 anos, assintomático, ASA 1 ou 2, > 3 meses de evolução.
(B) Idade < 50 anos, assintomático, ASA 1 ou 2, < 3 meses de evolução.
(C) Idade > 50 anos, constipação intestinal, ASA 3 ou 4, > 3 meses de evolução.
(D) Idade > 50 anos, assintomático, ASA 3 ou 4, < 3 meses de evolução.

Questão 11

Paciente, 48 anos, submetido à hernioplastia laparoscópica pela técnica pré-peritoneal (TAPP), evoluindo com dor neuropática na face interna da coxa ipsilateral ao procedimento. Qual o provável nervo acometido?
(A) Ramo genital do nervo genitofemoral
(B) Ramo femoral do nervo genitofemoral
(C) Nervo ílio-hipogástrico
(D) Nervo ílioinguinal

Questão 12

A Síndrome Compartimental Abdominal (SCA) é definida como aumento da Pressão Intra-Abdominal (PIA) sustentada e repetida. Qual o valor da Pressão Intra-Abdominal (PIA) sustentada e repetida que define a Síndrome Compartimental Abdominal (SCA)?

(A) > 12 mmHg
(B) > 15 mmHg
(C) > 10 mmHg
(D) > 20 mmHg

Questão 13

Sobre o ambiente cirúrgico, analise as afirmativas.

I - Os pacientes e seus familiares também podem fazer sua parte para garantir a segurança de um procedimento cirúrgico.
II - A principal diferença entre assepsia é antissepsia está no fato de que antissepsia é higienização preventiva de um local, enquanto que assepsia se trata da desinfecção.
III - Máscaras de duas camadas externas de polipropileno de TNT 20 g/m² e uma camada interna de filtro de retenção bacteriana meltblown 20g/m² estão de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conferindo uma segurança de 99,8%.
IV - Os instrumentais permanentes reutilizados em centros cirúrgicos devidamente acondicionados e esterilizados não apresentam riscos reais e potenciais ao sítio cirúrgico.

Está correto o que se afirma em

(A) I e III.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D) II e IV.

Questão 14

Neonato com 20 dias de vida, bom estado geral e boa capacidade de sucção. Apresenta quadro de vômitos em jato não bilioso às vezes com raias de sangue sempre após as mamadas com choros frequentes e perda de peso. O diagnóstico provável é:

(A) Refluxo gastroesofágico.
(B) Constipação intestinal.
(C) Estenose hipertrófica de piloro.
(D) Septicemia.

Questão 15

Paciente do sexo masculino com 34 anos de idade foi submetido à cirurgia a céu aberto para correção de hérnia incisional. No 2.º dia de pós-operatório, apresentou febre. Qual é a causa mais frequente de febre nesse período?

(A) Excitação do centro hipotalâmico
(B) Reabsorção de sangue
(C) Abscesso subfrênico
(D) Atelectasia

Questão 16

Paciente de 15 anos de idade queixa de desconforto na região cervical. Ao exame físico, identificou-se tumoração elástica na região anterior. Qual o diagnóstico provável?

(A) Cisto tireoglosso
(B) Cisto braquial
(C) Hamartoma
(D) Hidroma cístico

Questão 17

Paciente com fístula duodenal há dois dias. Qual tipo de distúrbio metabólico pode ser esperado?

(A) Acidose metabólica
(B) Acidose mista
(C) Alcalose metabólica
(D) Alcalose mista

Questão 18

A pirâmide de Lalouette, anatomicamente, é uma variante de qual glândula?

(A) Paratireóide
(B) Suprarrenal
(C) Tireoide
(D) Timo

Questão 19

Em relação às hérnias abdominais, é **INCORRETO** afirmar:

(A) A hérnia obturadora é a mais letal de todas as hérnias abdominais
(B) A hérnia umbilical é mais comum em mulheres.
(C) A hérnia ciática é a mais rara das hérnias abdominais.
(D) Cerca de 80% das hérnias epigástricas são múltiplas

Questão 20

Sobre as afecções intestinais, é **INCORRETO** afirmar:

(A) A colite ulcerativa atinge mais as mulheres.
(B) A influencia genética é mais intensa na doença de Crohn do que na colite ulcerativa.
(C) O íleo distal é a região mais acometida pela doença de Crohn.
(D) A colite ulcerativa geralmente é difusa, as áreas enfermas são contíguas, acomete geralmente o reto e inicialmente atinge toda a parede intestinal.

Questão 21

NÃO é lesão de pele considerada pré-cancerosa:

(A) Tumor Glômico.
(B) Papulose Bowenoide.
(C) Xeroderma Pigmentoso.
(D) Ceratoacantoma.

Questão 22

Qual o agente mais provável da septecemia de origem biliar e sua respectiva droga de escolha?
(A) Staphylococus aureus e oxacilina
(B) E. coli e cefalosporina de terceira geração
(C) Pseudomonas e carbenicilina
(D) Proteus e vancomicina

Questão 23


Os adenomas nos estudos colonoscópicos localizam-se predominantemente:
(A) No cólon direito.
(B) No cólon esquerdo.
(C) Em todos os segmentos do cólon.
(D) No íleo terminal.

Questão 24

Em relação aos tumores renais, assinale a afirmativa **INCORRETA**.
(A) Os tumores renais podem ter incidência esporádica, ou estarem associados a fatores genético/hereditários (como a doença de Von-Hippel-Lindau e o carcinoma renal hereditário).
(B) Dentre os subtipos histológicos dos carcinomas de células renais, o de células claras é o mais frequente.
(C) Cisto renal com classificação de Bosniak IIf necessita ser acompanhado devido à chance de malignização.
(D) Sarcoma de Ewing primário acometendo o rim é responsável por cerca de 2% dos tumores renais.

Questão 25

A figura abaixo são cortes tomográficos do abdômen.



Sobre a figura, assinale a afirmativa **INCORRETA**.
(A) As setas apontadas na Figura 1 demonstram um cisto renal simples.
(B) A Figura 3 corresponde a um cisto (classificação tomográfica Bosniak III) que necessita seguimento, pois 5% malignizam.
(C) A seta da Figura 2 demonstra um cisto com calcificações grosseiras (classificação tomográfica Bosniak III), necessitando tratamento, pois há grande chance de ser maligno.
(D) A Figura 4 corresponde a um cisto (classificação tomográfica Bosniak IV) com alta percentegem de malignidade.

Questão 26

Em relação à ética médica, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

(A) Pela Resolução n.º 2.147/2016, o diretor técnico é o médico que responde eticamente por todas as informações prestadas perante os conselhos de medicina (federal ou regionais), podendo, inclusive, ser responsabilizado ou penalizado em caso de denúncias comprovadas.

(B) Fica estabelecido que os profissionais investidos no cargo de diretor técnico devem organizar a escala de plantonistas, zelando para que não existam lacunas durante o período de funcionamento. Em qualquer ausência de plantonistas, cabe a esse gestor tomar providências para solucionar o caso.

(C) É competência do diretor técnico assegurar que todo paciente internado na instituição tenha um médico assistente.

(D) É responsabilidade do diretor técnico a verificação se o médico contratado apresenta-se registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Questão 27

Em relação ao tipo de gás para confecção do pneumoperitôneo, em cirurgia laparoscópica, assinale a afirmativa correta.

(A) O Nitrogênio apresenta alto risco de embolismo, porém menor dor pós operatória.

(B) O Dióxido de Carbono apresente baixo risco de embolismo e não apresenta risco de combustão, porém pode provocar hipercarbia, acidose e dor pós-operatória.

(C) O Hélio pode causar depressão cardíaca.

(D) O Argônio tem pior equilíbrio acido-base

Questão 28

Paciente do sexo masculino, 21 anos de idade, sofreu queda de uma escada. Foi encaminhado ao Pronto Socorro onde verificou-se que estava estável hemodinamicamente, corado, apresentando 20 irpm. Apresentava, ainda, dor, deformidade e edema na perna direita. Ao RX da perna, identificou-se fratura da tíbia e fíbula. As fraturas foram alinhadas e o membro, imobilizado com uma tala. Após 8 horas, evoluiu com dor intensa na perna direita, aumento do edema, parestesia e redução da amplitude do pulso pedioso homolateral. Qual a melhor conduta?

(A) Flebografia

(B) Arteriografia

(C) Embolectomia

(D) Fasciotomia

Questão 29

Quanto ao traumatismo duodenal, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Ocorre principalmente devido a ferimentos por arma branca.
( ) Nos exames radiológicos, o achado mais característico é o pneumoperitôneo.
( ) Após reparo duodenal, a ocorrência de fístula é rara.
( ) Quando ocorre no traumatismo abdominal contuso a lesão associada de outros órgãos é rara
( ) A duodenopancreatectomia é preconizada em todas as lesões graus III e IV.

Assinale a sequência correta.

(A) F, F, F, F, F

(B) V, F, V, F, V

(C) V, V, F, V, F

(D) F, F, V, V, V

Questão 30

Em relação aos tipos de receita médica, assinale a afirmativa correta.

(A) O receituário azul tem validade de 60 dias.

(B) O receituário especial (branco) pode conter até três drogas, deve ser feito em duas vias e tem prazo de validade de 60 dias.

(C) Alguns opioides podem ser prescritos em receituário especial (branco).

(D) O receituário amarelo pode conter até duas drogas.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MÜLLER

EDITAL n.º 01/2017/COREME/GEP/HUJM/EBSERH/UFMT E COMPLEMENTAR

Nome:_____

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato.